

SOFA 24h

Identificação do paciente _____

SOFA - Neurológico - Informar o pior nível de escore que o paciente apresentou nas 24h do dia da instalação da disfunção orgânica

Resposta ocular

- Sem abertura ocular
 - A dor
 - A solicitação verbal
 - Espontânea
- (Informar o pior nível de escore que o paciente durante as 6 horas do dia da instalação da disfunção orgânica.)

Resposta verbal

- Sem resposta verbal
 - Sons incompreensíveis
 - Palavras inapropriadas
 - Confuso e conversando
 - Orientado e conversando
- (Informar o pior nível de escore que o paciente durante as 6 horas do dia da instalação da disfunção orgânica)

Resposta motora

- Sem resposta motora
 - Resposta em descerebração
 - Resposta em decorticação
 - Resposta inespecífica
 - Localizando
 - Ao comando
- (Informar o pior nível de escore que o paciente durante as 6 horas do dia da instalação da disfunção orgânica)

Glasgow score

(Campo com cálculo automático)

SOFA score (neurológico)

(Campo com cálculo automático)

SOFA - Respiratório - Informar o pior nível de escore que o paciente apresentou nas 24h do dia da instalação da disfunção orgânica

Relação pO₂/FiO₂

- > 400
 - entre 301 - 400
 - 201 - 300 ou < 200 sem ventilação mecânica
 - 101 - 200 com ventilação mecânica
 - < 100 com ventilação mecânica
 - Não disponível
- (Informar o pior nível de escore que o paciente durante as 6 horas do dia da instalação da disfunção orgânica)

SOFA score (respiratório)

(Campo com cálculo automático)

SOFA - Hemodinâmico - Informar o pior nível de escore que o paciente apresentou nas 24h do dia da instalação da disfunção orgânica

Uso de drogas vasoativas

- PAM > 70
 - PAM < 70
 - Dopamina < 5 ou dobutamina (qualquer dose)
 - Dopamina > 5 ou noradrenalina ou adrenalina < 0.1
 - Dopamina > 15 ou noradrenalina ou adrenalina > 0.1
- (Informar o pior nível de escore que o paciente durante as 6 horas do dia da instalação da disfunção orgânica)

SOFA score (hemodinâmico)

(Campo com cálculo automático)

SOFA - Hepático- Informar o pior nível de escore que o paciente apresentou nas 24h do dia da instalação da disfunção orgânica

Bilirrubina total (mg/dL)

- 1.2
 - Entre 1.2 - 1.9
 - 2.0 - 5.9
 - 6.0 - 11.9
 - < 12.0
 - Não disponível
- (Informar o pior nível de escore que o paciente durante as 6 horas do dia da instalação da disfunção orgânica)

SOFA score (hepático)

(Campo com cálculo automático)

SOFA - Hematológico - Informar o pior nível de escore que o paciente apresentou nas 24h do dia da instalação da disfunção orgânica

Plaquetas (1000/mm3)

- > 150
 - entre 101 - 150
 - 51 - 100
 - 21 - 50
 - < 20
 - Não disponível
- (Informar o pior nível de escore que o paciente durante as 6 horas do dia da instalação da disfunção orgânica)

SOFA score (hematológico)

(Campo com cálculo automático)

SOFA - Renal - Informar o pior nível de escore que o paciente apresentou nas 24h do dia da instalação da disfunção orgânica

Creatinina (mg/dL):

- 1.2
 1.2 - 1.9
 2.0 - 3.4
 3.5 - 4.9 ou diurese < 500 mL/dia
 > 5.0 ou diurese < 200 mL/dia
 Não disponível

(Informar o pior nível de escore que o paciente durante as 6 horas do dia da instalação da disfunção orgânica)

SOFA score (renal)

(Campo com cálculo automático)

SOFA - Total

SOFA Total score

(Campo com cálculo automático)