

SOFA do diagnóstico

Identificação do paciente _____

SOFA - Neurológico - Informar o pior nível de escore que o paciente apresentou no momento do diagnóstico ou em até 6 horas antes desse momento

Resposta ocular

- Sem abertura ocular
- A dor
- A solicitação verbal
- Espontânea

(Informar o pior nível de escore que o paciente durante as 6 horas do dia da instalação da disfunção orgânica.)

Resposta verbal

- Sem resposta verbal
- Sons incompreensíveis
- Palavras inapropriadas
- Confuso e conversando
- Orientado e conversando

(Informar o pior nível de escore que o paciente durante as 6 horas do dia da instalação da disfunção orgânica)

Resposta motora

- Sem resposta motora
- Resposta em descerebração
- Resposta em decorticação
- Resposta inespecífica
- Localizando
- Ao comando

(Informar o pior nível de escore que o paciente durante as 6 horas do dia da instalação da disfunção orgânica)

Glasgow score

(Campo com cálculo automático)

SOFA score (neurológico)

(Campo com cálculo automático)

SOFA - Respiratório - Informar o pior nível de escore que o paciente apresentou no momento do diagnóstico ou em até 6 horas antes desse momento

Relação pO₂/FiO₂

- > 400
- entre 301 - 400
- 201 - 300 ou < 200 sem ventilação mecânica
- 101 - 200 com ventilação mecânica
- < 100 com ventilação mecânica
- Não disponível

(Informar o pior nível de escore que o paciente durante as 6 horas do dia da instalação da disfunção orgânica)

SOFA score (respiratório)

(Campo com cálculo automático)

SOFA - Hemodinâmico - Informar o pior nível de escore que o paciente apresentou no momento do diagnóstico ou em até 6 horas antes desse momento

Uso de drogas vasoativas

- PAM > 70
 PAM < 70
 Dopamina < 5 ou dobutamina (qualquer dose)
 Dopamina > 5 ou noradrenalina ou adrenalina < 0.1
 Dopamina > 15 ou noradrenalina ou adrenalina > 0.1
(Informar o pior nível de escore que o paciente durante as 6 horas do dia da instalação da disfunção orgânica)

SOFA score (hemodinâmico)

(Campo com cálculo automático)

SOFA - Hepático- Informar o pior nível de escore que o paciente apresentou no momento do diagnóstico ou em até 6 horas antes desse momento

Bilirrubina total (mg/dL)

- 1.2
 Entre 1.2 - 1.9
 2.0 - 5.9
 6.0 - 11.9
 < 12.0
 Não disponível
(Informar o pior nível de escore que o paciente durante as 6 horas do dia da instalação da disfunção orgânica)

SOFA score (hepático)

(Campo com cálculo automático)

SOFA - Hematológico - Informar o pior nível de escore que o paciente apresentou no momento do diagnóstico ou em até 6 horas antes desse momentoPlaquetas (1000/mm³)

- > 150
 entre 101 - 150
 51 - 100
 21 - 50
 < 20
 Não disponível
(Informar o pior nível de escore que o paciente durante as 6 horas do dia da instalação da disfunção orgânica)

SOFA score (hematológico)

(Campo com cálculo automático)

SOFA - Renal - Informar o pior nível de escore que o paciente apresentou no momento do diagnóstico ou em até 6 horas antes desse momento

Creatinina (mg/dL):

- 1.2
 1.2 - 1.9
 2.0 - 3.4
 3.5 - 4.9 ou diurese < 500 mL/dia
 > 5.0 ou diurese < 200 mL/dia
 Não disponível

(Informar o pior nível de escore que o paciente durante as 6 horas do dia da instalação da disfunção orgânica)

SOFA score (renal)

(Campo com cálculo automático)

SOFA - Total

SOFA Total score

(Campo com cálculo automático)